



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002749081

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 70^{\circ}\text{C}$, II 类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 13 日 有效期至: 2029 年 11 月 12 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 02 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002749081

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-25D-12	输出: Max. 12Vdc, 2.1A (恒流) 配套光源: Max. 25.2W LED 模块
2	LPF-25D-15	输出: Max. 15Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 25.05W LED 模块
3	LPF-25D-20	输出: Max. 20Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源: Max. 25W LED 模块;
4	LPF-25D-24	输出: Max. 24Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
5	LPF-25D-30	输出: Max. 30Vdc, 0.84A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
6	LPF-25D-36	输出: Max. 36Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
7	LPF-25D-42	输出: Max. 42Vdc, 0.6A (恒流) 配套光源: Max. 25.2W LED 模块
8	LPF-25D-48	输出: Max. 48Vdc, 0.53A (恒流) 配套光源: Max. 25.44W LED 模块;
9	LPF-25D-54	输出: Max. 54Vdc, 0.47A (恒流), 配套光源: Max. 25.38W LED 模块;

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002037605

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 70^{\circ}\text{C}$, II 类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP20, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 31 日 有效期至: 2027 年 12 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 01 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002037605

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-25D-12	输出: Max. 12Vdc, 2.1A (恒流) 配套光源: Max. 25.2W LED 模块
2	LPF-25D-15	输出: Max. 15Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 25.05W LED 模块
3	LPF-25D-20	输出: Max. 20Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源: Max. 25W LED 模块;
4	LPF-25D-24	输出: Max. 24Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
5	LPF-25D-30	输出: Max. 30Vdc, 0.84A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
6	LPF-25D-36	输出: Max. 36Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: Max. 25.2W LED 模块;
7	LPF-25D-42	输出: Max. 42Vdc, 0.6A (恒流) 配套光源: Max. 25.2W LED 模块
8	LPF-25D-48	输出: Max. 48Vdc, 0.53A (恒流) 配套光源: Max. 25.44W LED 模块;
9	LPF-25D-54	输出: Max. 54Vdc, 0.47A (恒流), 配套光源: Max. 25.38W LED 模块;
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A, ta: 50°C, tc: 70°C, SELV, IP20,  ,		
 ,  , 		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司